

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (euros)	En lletra (euros)
1	m3 Buidat aigües de fossat ascensor, amb electrobomba submergible per a un cabal màxim de 10 m ³ /h i alçària manomètrica total fins a 15 m	43,56	QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
2	m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m ³ de capacitat	32,04	TRENTA-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS
3	m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus barrejats inerts amb una densitat >= 1,35 t/m ³ , procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	6,70	SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS
4	m3 Formigó per a cèrcols, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulats 10 mm, amb additiu hidròfug, abocat amb cubilot	108,19	CENT VUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS
5	kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm ² , per a l'armadura de cèrcols	1,25	U EURO AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS
6	m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a cèrcols de directriu recta	53,40	CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS
7	m2 Coberta sandwich in situ amb dues planxes grecades (la inferior perforada), amb nervis cada 24/28 cm, d'acer galvanitzat i prelacat de color estàndard, de 0,6 mm. de gruix, una inèrcia entre 12 i 13 cm ⁴ , i un pes entre 5,9 i 6,5 kg/m ² de pendent inferior al 30%, perfils omega d'acer galvanitzat de 60 mm d'alçada, com a separadors, i aïllament amb feltre de llana de roca de 20/25 kg/m ³ i 80 mm de gruix, muntada amb fixacions mecàniques	65,79	SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS
8	m Acabat de ràfec, amb canal de desguàs, per a coberta contínua de safates d'alumini, de planxa d'alumini d'1 mm de gruix, preformada i de 80 cm de desenvolupament, acabat gofrat, amb part proporcional de barrera de vapor, aïllament tèrmic de llana de roca, carril d'alumini extruït amb clips de subjecció, inclosos els perfils i elements de fixació, col·locat	136,37	CENT TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS
9	m Col·locació de safates suspeses del forjat per la recollida d'aigües provinents de filtracions de les terrasses i espais ajardinats de la planta superior, de planxa d'acer galvanitzat de 0,70 mm de gruix, preformada i 75 cm de desenvolupament mitjà, col·locat amb fixacions mecàniques, inclòs part proporcional de formació de baixants en laterals de pilars amb entregues sobre canaletes de recollida de plujanes.	20,56	VINT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
10	u Bunera de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa antigraua metàl·lica, col·locada amb fixacions mecàniques i connectada a baixant	52,75	CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS
11	m2 Paredó recolzat de tancament de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4	21,36	VINT-I-U EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS
12	m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra, remolinat	13,06	TRETZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS
13	m2 Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra, remolinat	18,99	DIVUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS
14	m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat	3,65	TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
15	m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat	16,67	SETZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS
16	m2 Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat	4,17	QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS
17	m2 Pintat de parament horitzontal exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat	5,15	CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS
18	m2 Pintat de portes cegues d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat	14,46	CATORZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS
19	m Coronament de paret amb planxa d'acer galvanitzat d'1,5 mm de gruix, de 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb dos plecs, col·locada amb fixacions mecàniques	75,33	SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS
20	m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulats 20 mm, de gruix 15 cm	15,26	QUINZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS
21	m2 Paviment exterior, de rajola de gres extruït sense esmaltar de forma rectangular preu alt, de 15 peces/m ² peces/m ² , com a màxim, col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	53,36	CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS
22	m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe la, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m ³ de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta	25,25	VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS
23	m2 Repàs general de paviment existent de formigó amb reparació de zones maltmeses i deformacions amb resines epoxi, morter de c.p. o formigó, segons s'escaigui, i tractament de junts i tapes de canals de recollida aigües i filtracions.	6,43	SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS
24	u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent,	309,83	TRES-CENTS NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (euros)	En lletra (euros)
			CÈNTIMS
25	per a una llum de 80x205 cm, preu superior amb tanca antipànic, col.locada u Reparació i manteniment portes tallafocs i d'entrada existents, molles de recuperació, segellat de junt, holgures entre marc i porta, panys antipànic, i demès consideracions.	167,10	CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS
26	u Col.locació de porta tallafocs de fulles batents per a una llum de 80x200 cm amb platina d'ancoratge agafada amb morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra amb morter de 165 l	41,48	QUARANTA-U EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
27	u Automatisme amb motor reductor i fre electromagnètic per a porta corredera, alimentació monofàsica a 230 V de tensió, i accessoris de muntatge, conecat a instal.lació elèctrica i a cremallera de la porta.	1.356,76	MIL TRES-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS
28	m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	39,03	TRENTA-NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS
29	u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 400x200 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de secció recta i fixada al bastiment	34,93	TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS
30	m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 1"1/4, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat alt i col.locat superficialment	34,33	TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS
31	m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 2", segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat alt i col.locat superficialment	47,50	QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS
32	m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 2"1/2, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment	48,80	QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS
33	u Adaptació del conjunt de protecció i mesura existent al nou tipus TMF1 MULTIFUNCIÓ (segons vademecum companyia), per a una potència de 27.71kW i una tensió de 400 V, de 540x810x270 mm, amb caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat, base de fusibles amb fusibles i sortida de borns, inclòs subministre i muntatge de comptadors, amb ICP de 40 A i interruptor diferencial de 40 A i 300 mA de sensibilitat, col.locat superficialment i amb totes les connexions fetes	1.165,64	MIL CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
34	m Tub rígid de PVC sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment, inclòs part proporcional de caixes de derivació quadrades de plàstic amb grau de protecció normal, muntada superficialment i conexionat sobre llumeneres i receptors existents.	7,77	SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS
35	m Tub rígid de PVC sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment, inclòs part proporcional de caixes de derivació quadrades de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció normal, muntada superficialment i conexionat sobre llumeneres i receptors existents.	8,85	VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS
36	m Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment, inclòs part proporcional de caixes de derivació quadrades de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció normal, muntada superficialment i conexionat sobre llumeneres i receptors existents.	9,39	NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS
37	m Tub rígid de PVC sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment	8,61	VUIT EUROS AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS
38	m Tub rígid de PVC sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment, inclòs part proporcional de caixes de derivació quadrades de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció normal, muntada superficialment i conexionat sobre llumeneres i receptors existents.	14,71	CATORZE EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS
39	m Tub rígid de PVC sense halògens, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment, inclòs part proporcional de caixes de derivació quadrades de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció normal, muntada superficialment i conexionat sobre llumeneres i receptors existents..	22,77	VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS
40	m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, bipolar de secció 2x1,5	9,74	NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (euros)	En lletra (euros)
41	mm2 + p.t., muntat superficialment i conexasionat sobre llumeneres i receptors existents.. m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tetrapolar de secció 4x1,5 mm2 + p.t., col.locat en tub	13,00	TRETZE EUROS
42	m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x16 mm2 + p.t., col.locat en tub i conexasionat sobre llumeneres i receptors existents..	29,30	VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS
43	m Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x1,5 mm2, muntat en canalització	2,50	DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS
44	u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	69,20	SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS
45	u Llumenera decorativa monotub amb xassís d'alumini anoditzat i difusor de cubeta de plàstic, amb 1 tub de fluorescència T26/G13 de 18W, (1x18W), amb reactància ferromagnètica AF, instal.lada superficialment al sostre	72,33	SETANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS
46	u Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada incandescència de 120 fins a 175 lúmens, de 2 h d'autonomia, com a màxim, muntada superficialment a la paret	75,56	SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
47	u Treballs de manteniment i conexasionat enllumenat d'emergència existent format per a làmpades d'emergència autònomes muntades superficialment al sostre o paret, sobre noves línies de distribució, inclòs verificació de funcionament, reparació d'avaries i/o substitució de llumenera sencera o part d'ella, bateria, làmpades o altres elements, en funció de l'avaria o malfuncionament.	97,89	NORANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS
48	u Treballs de manteniment i conexasionat enllumenat ordinari existent format per llumeneres tipus industrial sense difusor ni reflector i 1 tub fluorescent de 58 W i llumeneres estanques tipus hublot, en escales, muntades superficialment al sostre o paret, sobre noves línies de distribució, inclòs verificació de funcionament, reparació d'avaries i/o substitució de llumenera, làmpades o altres elements, en funció de l'avaria o malfuncionament.	38,66	TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
49	u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions embriades de diàmetre nominal 2"1/2, connectat a una bateria o a un ramal	556,29	CINC-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS
50	u Ascensor elèctric d'adherència per a minusvàlids, sense cambra de maquinària, per a 8 persones (600 kg), 1 m/s, sistema d'accionament de 2 velocitats, 2 parades (3 m), maniobra universal simple, portes d'accés de maniobrabilitat corredissa automàtica d'amplària 80 cm i alçària 200 cm d'acer inoxidable, cabina amb portes de maniobrabilitat corredissa automàtica d'acer inoxidable i qualitat d'acabats mitjana	24.045,17	VINT-I-QUATRE MIL QUARANTA-CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS
51	u Sensor dual òptic/tèrmic per a instal.lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5 i UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment	76,44	SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
52	u Detector de CO amb base de superfície, segons norma UNE 23300, muntat superficialment	131,27	CENT TRENTA-U EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS
53	u Central de detecció d'incendis, per a 2 zones, amb indicador de zona, d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i de doble alimentació i muntada a la paret	642,22	SIS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS
54	u Central de detecció de CO, per a 1 zona, amb indicador de zona, d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i de doble alimentació i muntada a la paret	681,12	SIS-CENTS VUITANTA-U EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS
55	u Polsador d'alarma per a instal.lació contra incendis convencional, accionament manual per canvi posició d'element fràgil (rearmable), segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment	137,97	CENT TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS
56	u Boca d'incendis amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-25, amb mànega de 20 m, amb armari, muntada superficialment a la paret	432,05	QUATRE-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS
57	u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret	170,94	CENT SETANTA EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
58	u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret	260,43	DOS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS
59	u Sirena d'alarma d'incendi, de color vermell, per muntatge exterior/interior, amb senyal òptica i acústica, alimentació a 24 V, pressió sonora de 105 dB a 1 m i consum de 350 Dt., segons UNE-EN 54-3.	167,17	CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS
60	u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament	8,63	VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
61	p.a. Despeses administratives i de contractació nou subministre de fluit elèctric amb companyia per a una potència de 27.71kw, a justificar.	5.665,00	CINC MIL SIS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS
62	ut Drets d'escomesa amb companyia distribuïdora d'aigua potable.	645,50	SIS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS
63	m Repercussió per unitat de superfície de les ajudes del ram de paleta a industrials per obertura de regates, Formació d'encast per a petits elements, Forat en sostre,	0,77	SETANTA-SET CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (euros)	En lletra (euros)
	i altres actuacions i instal·lacions necessaries.		
64	m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió, inclòs part proporcional de desguassos plujanes sota vorera i altres instal·lacions	6,18	SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS
65	m3 Excavació de rasa de fins a 2 m de fondària i fins a 1 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics,	9,11	NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS
66	m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM	11,13	ONZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS
67	m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant	37,13	TRENTA-SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS
68	m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada	0,82	VUITANTA-DOS CÈNTIMS
69	m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual	8,15	VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS
70	m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora	0,28	VINT-I-VUIT CÈNTIMS
71	u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra	70,44	SETANTA EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
72	u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter	27,25	VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS
73	u Treballs de connexió nova xarxa d'abastament aigua potable sobre canonades o derivacions de la xarxa de distribució existent.	103,69	CENT TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
74	m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa	30,47	TRENTA EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS
75	m Desmuntatge de cablejat existent i les seves canalitzacions quan no siguin del tipus "no propagadors de la flama" segons UNE-EN 50.085 i UNE-EN 50.086-1, en instal·lació interior aparcament, inclòs part proporcional de càrrega i transport de material a taller o magatzem pel seu reaprofitament/reciclatge.	2,62	DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
76	u Cablejat quadre general de protecció i de distribució electricitat en substitució de conductors de tipus normal per a tipus no propagador de la flama i amb baixa emissió de fums i d'opacitat reduïda, i desconexió/eliminació del subministre elèctric existent des de l'hotel GOLDEN BAHIA.	468,09	QUATRE-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS
77	u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nominal 100 mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada	229,63	DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
78	m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm	3,10	TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS
79	m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió	0,60	SEIXANTA CÈNTIMS
80	u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 30 i 50 cm amb broca de diamant intercambiable	151,99	CENT CINQUANTA-U EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS
81	u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812	5,88	CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
82	u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168	5,54	CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
83	u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169	4,60	QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS
84	u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175	7,71	SET EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS
85	u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458	17,59	DISSET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
86	u Respirador amb un allotjament central per a filtre, de cautxú natural, amb quatre punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE	11,91	ONZE EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS
87	u Parell de filtres per a respirador amb un allotjament central per a filtre contra pols, vapors, fums i partícules tòxiques en ambient amb un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons CE	5,24	CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
88	u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell	1,07	U EURO AMB SET CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (euros)	En lletra (euros)
89	u Parella de guants rentables i transpirables per a ús general, amb dits i palmell de nitril porós sobre suport de punt de cotó, i subjecció elàstica al canell	2,68	DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
90	u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420	6,24	SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
91	u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color baix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420	19,98	DINOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS
92	u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques	10,37	DEU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS
93	u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques	12,94	DOTZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
94	u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors	10,83	DEU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS
95	u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant	13,70	TRETZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS
96	u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348	13,51	TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS
97	u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge	5,88	CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
98	u Cinturó portaeines	19,50	DINOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS
99	h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions	30,99	TRENTA EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS
100	u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 8 persones	52,40	CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS
101	m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs	2,51	DOS EUROS AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS
102	u Cartell indicatiu de risc de 40x50cm, amb suport metàl·lic inclosa la col·locació	36,29	TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS
103	u Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs	52,31	CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-U CÈNTIMS
104	u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs	84,09	VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS
105	u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs	19,64	DINOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
106	u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària	9,59	NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
107	m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs	1,12	U EURO AMB DOTZE CÈNTIMS
108	u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs	35,16	TRENTA-CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS
109	m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm ² , muntat superficialment i amb el desmuntatge inclòs	3,42	TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS
110	u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs	65,83	SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS
111	u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs	101,31	CENT U EUROS AMB TRENTA-U CÈNTIMS
112	u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs	21,27	VINT-I-U EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS
113	u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs	41,22	QUARANTA-U EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS
114	mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial	70,97	SETANTA EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS
115	mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador/vestidor de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i	72,80	SETANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (euros)	En lletra (euros)
	protecció diferencial		
116	u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs	37,72	TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS
117	u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs	20,05	VINT EUROS AMB CINC CÈNTIMS
118	u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs	26,68	VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
119	u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs	108,08	CENT VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS
120	u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs	81,83	VUITANTA-U EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS
121	u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs	24,79	VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS
122	u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs	1,60	U EURO AMB SEIXANTA CÈNTIMS
123	u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball	128,75	CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS
124	u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball	23,66	VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
125	u Reconeixement mèdic	56,86	CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS
126	u Formació en seguretat i salut	257,50	DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS
127	h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions	14,61	CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS
128	u Imprevistos d'obra a justificar	18.900,00	DIVUIT MIL NOU-CENTS EUROS
129	Ut Replanteig de la canalització elèctrica i elements que componen la instal·lació, connexionat de diferents elements a centraleta i interconexionat amb instal·lació de desenfumatge i provat de la instal·lació de sistema de detecció d'incendis format per central de detecció automàtica d'incendis amb una capacitat màxima de 2 zones de detecció, 36 detectors termovelocimètrics, 4 polsadors d'alarma amb senyalització lluminosa tipus recarregable i tapa de plàstic basculant, 2 sirenes interiors amb senyal òptica i acústica i 2 sirenes exteriors amb senyal òptica i acústica.	1.305,33	MIL TRES-CENTS CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS
130	Ut Contractació de línia telefònica pel servei de làscensor, inclòs muntatge fins a recinte i connexionat a quadre.	355,00	TRES-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS
131	Ut Replanteig de la canalització elèctrica i elements que componen la instal·lació, connexionat de diferents elements a centraleta i interconexionat amb instal·lació de desenfumatge i provat de la instal·lació de detecció de monòxid de carboni (CO) format per central modular per 1 zona de detecció amb cabina metàl·lica i mòdul amb plafó de control; 7 detectors amb base, led d'estat, tecnologia per semiconductor i microprocessador de 8 bits.	1.066,63	MIL SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
132	m2 Desmuntatge solera de tauler de fusta, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor	7,84	SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
133	m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	15,88	QUINZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
134	m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	8,91	VUIT EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS
135	u Desmuntatge de full i bastiment de porta interior tallafocs amb mitjans manuals i acopi per a posterior reutilització.	33,24	TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
136	m Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum	8,85	VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS
137	kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col.locat a l'obra	1,42	U EURO AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS
138	m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col.locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2	247,20	DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS
139	m2 Envà recolzat de tancament de 4 cm de gruix, de maó Foradat senzill de 290x140x40 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col.locat amb morter ciment 1:4	15,76	QUINZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS
140	m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra, remolinat	19,14	DINOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS
141	m2 Cel ras amb plaques de guix laminat de tipus resistent al foc (F), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), sistema fix amb entramat ocult ancorat directament al forjat, preu superior	25,24	VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
142	m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb	4,62	QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1			
Nº	Designació	Import	
		En xifra (euros)	En lletra (euros)
	pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat		